

# KASTRATION HÜNDIN



## KLEINTIERPRAXEN

Leipzig-Schönefeld Leipzig-Mockau

Beraten

Untersuchen

Heilen

### Tierärzte

- Dr. Volker Jähnig  
Fachtierarzt für Kleintiere  
ZB Zier-, Zoo- und Wildvögel
- TÄ Kerstin Tärre
- TÄ Nadine Hagendorf
- Dr. Juliane Prell



### Tierphysiotherapeutin

- Mandy Liebner, TFA

Zugelassene Weiterbildungsstätte zur Ausbildung zum **Fachtierarzt für Kleintiere**

Schönefeld  
Mockau

0341- 2300800  
0341-60050600

[www.tierpraxis-leipzig.de](http://www.tierpraxis-leipzig.de)

## Kastration Hündin – Warum?

- **Verhinderung Gebärmuttervereiterung**  
häufige lebensgefährliche Erkrankung im Alter einer Hündin
- **Mammatumorphylaxe**  
Senkung der Häufigkeit von 25 % auf 7 %, wenn vor der 2. Läufigkeit kastriert wird
- **Verhinderung der Läufigkeit**  
lebenslange Belastung für Hündin, Besitzer und benachbarte Rüden
- **Verhinderung der Scheinträchtigkeit**  
nach jeder Läufigkeit stellen sich ein verändertes Verhalten und Milcheinschuss ein
- **Verhinderung Fehldeckung/Trächtigkeit**  
ungewollte Deckakte kommen häufig vor, Hündin „will“ Paarung
- progesteronabhängiger **Diabetes mellitus**
- **Tierschutz**  
Verhinderung der ungeplanten Vermehrung

## Kastration Hündin - Warum nicht?

- **Harninkontinenz**  
Harnträufeln ohne Blasenkontraktion im Schlaf oder Liegen, unwillkürlich, keine Entzündung (Rassedisposition: Boxer, Dobermann, Pinscher, Setter, Riesenschnauzer)
- **Haut- und Haarkleidveränderungen**  
sehr selten! „Wolligkeit“, „Babyfell“ - hormonell behandelbar
- **Stumpfpnyometra**  
Vereiterung belassener Gebärmutterteile - äußerst selten
- **Hypoplasie der Vulva**  
sehr selten bei Kastration vor Pupertät  
→ Harnabsatzstörungen

**Die Kastration der Hündin ist eine sehr individuelle Entscheidung, die in Ruhe mit dem Tierarzt abzuwägen ist. Eine Kastration vor der 2. Läufigkeit kann durchaus sinnvoll sein und die Gesundheit Ihres Lieblings fördern.**